

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 27.09.2021

Blatt: 1/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Mikado Seilkubus
Best.-Nr.: 1.0111-EM

Zum Betonieren Pfosten mit Latten aufstellen.
Die Nummer am Seil gibt die Position zwischen
zwei Pfosten von oben gezählt an.



Z.B.: Das 2. Seil von oben zwischen Pfosten 3 und 4
3-4-2



Alle sich kreuzenden Seile müssen so straff eingebaut/gekürzt werden,
dass sie nicht aufeinander scheuern.



Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
230 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:
58 m²

Empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung



MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 27.09.2021

Blatt: 2/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18



Mikado Seilkubus
Best.-Nr.: 1.0111-EM



Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 8:
je 80x80x60 cm siehe Detail a2.1-E)

Fundamentdetail Pfosten a2.1-E)
M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 27.09.2021

Blatt: 3/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Mikado Seilkubus
Best.-Nr.: 1.0111-EM