

MONTAGEZEICHNUNG




Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 23.05.2019

Blatt: 1/4

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Kletterkombination Peter
Best.-Nr.: 7.6060-E




- maximale freie Fallhöhe: 200 cm

- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 32 m²

- empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung

M 1:100



MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 23.05.2019

Blatt: 2/4

Spiel-Bau GmbH
 Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Kletterkombination Peter
 Best.-Nr.: 7.6060-E




M 1:50

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 8:
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)
- Leiter:
je 80x30x40 cm siehe Detail b)
- Seil:
je 40x40x40 cm siehe Detail d-3)
- Rampe:
je 40x40x40 cm siehe Detail e)

Fundamentdetail Seil d-3)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca


Datum: 23.05.2019

Blatt: 3/4


Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Kletterkombination Peter
Best.-Nr.: 7.6060-E

Fundamentdetail Pfosten a1-E)
M 1:25




Fundamentdetail Leiter b)
M 1:25




Detail e)
Rampe und
Rampentau

M 1 / 25



Das Haltetau so straffen,
daß es NICHT bis zum
Rampenrand gezogen
werden kann !



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 23.05.2019

Blatt: 4/4

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Kletterkombination Peter
Best.-Nr.: 7.6060-E