







MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 08.02.2016	Blatt: 1/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Kletterspinne Potsdam
Best.-Nr.: 7.6645-E




M 1:100






- maximale freie Fallhöhe: 130 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 46 m²
- empfohlener Untergrund:
  - Deutschland: mindestens Rasen
  - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung



MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 08.02.2016	Blatt: 2/3
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Kletterspinne Potsdam Best.-Nr.: 7.6645-E		



M 1:100


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 7:
  je 60x60x60 cm siehe Detail a1.1-E)

- Seil:
  je 40x40x40 cm siehe Detail d-3)


Fundamentdetail Pfosten a1.1-E)

M 1:25



Fundamentdetail Netz/ Seil d-3)

M 1:25





MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 08.02.2016	Blatt: 3/3
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Kletterspinne Potsdam Best.-Nr.: 7.6645-E		