



Bewegliche Spielgeräte

ACTIVITY PLAYGROUND EQUIPMENT






»BOGENWIPPE« - N° 6.5003-E

»ARCH SEESAW«


gebogener Wippbalken aus Edelstahl
curved seesaw log made of stainless steel

2 HPL-Sitze und Edelstahlhandgriffe
2 HPL-seats and stainless steel handles

Edelstahl-Wipplager, abgedefert, mit
wartungsfreien Lagern
stainless steel bearing, spring dampend
and with maintenance free bearings



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-6	Protective Area 244 x 468 cm	Free Fall 150 cm	Weight 90 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement 1 Stck. 60 x 60 x 40 cm

»EDELSTAHL-WIPPE« - N° 6.5005-E / 6.5006-E


»STAINLESS STEEL SEESAW«

Wippbalken aus Edelstahl
seesaw log made of stainless steel

2 oder 4 HPL-Sitze und
Edelstahlhandgriffe / 2 or 4
HPL-seats and stainless steel handles

2 Aufschlagpuffer / 2 rubber stops


Edelstahl-Wipplager mit
wartungsfreien Kugellagern
stainless steel bearing with
maintenance free ball-bearings



M 1 : 200


2-SITZIG - N° 6.5005-E

2 SEATS



4-SITZIG - N° 6.5006-E

4 SEATS



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-6	Protective Area 215 x 600 cm	Free Fall 150 cm	Weight 60 kg 30 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement 1 Stck. 60 x 60 x 40 cm



»WIPPE TAUSEDFÜßLER« N° 6.5006-150508-42

»SEESAW CENTIPEDE«

1 Rundholz
1 log made of robinia


div. „Füße“ aus Herkules Tau
several „feet“ made of Hercules rope

1 Edelstahllager mit wartungsfreien
Kugellagern / 1 stainless steel bearing
with maintenance free ball-bearings

4 Haltegriffe aus Edelstahl
4 stainless steel handles


4 Sitzmulden / 4 seats

2 Aufschlagpuffer / 2 rubber stops



M 1 : 200


PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 2-6	Protective Area 215 x 600 cm	Free Fall 150 cm	Weight 105 kg 80 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement 1 Stck. 60 x 60 x 40 cm




»STEWIPPE« - N° 6.5019-E

»STANDING SEESAW«

- 4 Rundhölzer
4 wooden logs
- 2 Edelstahl-Haltebügel
2 stainless steel handles
- 4 Aufschlagpuffer
4 rubber stops
- 2 Edelstahl-Wipplager mit wartungsfreien Kugellagern
2 stainless steel bearings with maintenance free ball-bearings




PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-8	Protective Area 370 x 728 cm	Free Fall 150 cm	Weight 150 kg 115 kg	Field Installation 2 Monteure je 1h	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 40 cm




»STEWIPPE« - N° 6.5019-E-K

»STANDING SEESAW«

- 4 Kanthölzer
4 square shaped timber
- 2 Edelstahl-Haltebügel
2 stainless steel handles
- 4 Aufschlagpuffer
4 rubber stops
- 2 Edelstahl-Wipplager mit wartungsfreien Kugellagern
2 stainless steel bearings with maintenance free ball-bearings




PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-8	Protective Area 370 x 728 cm	Free Fall 150 cm	Weight 150 kg 115 kg	Field Installation 2 Monteure je 1h	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 40 cm




»BALANCIERWIPPE« - N° 6.5020-E

»BALANCE SEESAW«

- 2 Edelstahl-Wippbalken mit Steh- und Haltebügel
2 stainless steel logs with standing and handle units
- 1 Edelstahl-Wipplager, abgefedert, mit wartungsfreien Lagern / 1 stainless steel bearing, spring dampend and with maintenance free bearings




PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-8	Protective Area 266 x 456 cm	Free Fall 100 cm	Weight 100 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 40 cm



»CHILL-TIME WIPPE« - N° 6.5026-E

»CHILL TIME SEESAW«

- 2 Edelstahl-Wippbalken mit Netz dazwischen und Haltebügel / 2 stainless steel logs with net between them and with handle units
- 2 Aufschlagpuffer
2 rubber stops
- 1 Edelstahl-Wipplager, abgefedert, mit wartungsfreien Lagern / 1 stainless steel bearing, spring dampend and with maintenance free bearings



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-8	Protective Area 301 x 605 cm	Free Fall 100 cm	Weight 150 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 40 cm

»EDELSTAHL-WIPPE, 2-SITZIG« - N° 6.5005-E



»BOGENWIPPE« - N° 6.5003-E



»EDELSTAHL-WIPPE, 4-SITZIG« - N° 6.5006-E



»BOGENWIPPE« - N° 6.5003-E



»EDELSTAHL-WIPPE, 4-SITZIG« - N° 6.5006-E



»STEHWIPPE« - N° 6.5019-E



»STEHWIPPE« - N° 6.5019-E



»CHILL-TIME WIPPE« - N° 6.5026-E



»STEHWIPPE« - N° 6.5019-E



»CHILL-TIME WIPPE« - N° 6.5026-E

»KLEINKINDSCHAUKEL« - N° 6.5101-E

»TODDLER'S SWING«

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel


Edelstahl-Kastenprofil, quer
stainless steel swing beam

2 Einpunktlager / 2 swing pivot points

1 Paar Edelstahl-Kettengehänge

1 pair of swing chains made of stainless steel

Sicherheitsschaukelsitz / safety swing seat



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 2-4	Protective Area 180 x 720 cm	Free Fall 125 cm	Weight 120 kg 45 kg	Field Installation 2 Monteure je 1h	Basement 2 Stck. 80 x 60 x 40 cm

»KLEINKINDSCHAUKEL 2« - N° 6.5107-E

»TODDLER'S SWING 2«


Edelstahl-Standpfosten, geneigt
posts made of stainless steel, inclined

2 Einpunktlager / 2 swing pivot points


1 Paar Edelstahl-Kettengehänge

1 pair of swing chains made of stainless steel

Kleinkind-Sicherheitsschaukelsitz
toddler safety swing seat



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 0-3	Protective Area 175 x 630 cm	Free Fall 100 cm	Weight 100 kg 40 kg	Field Installation 2 Monteure je 1h	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 40 cm

»KLEINKINDSCHAUKEL FORTUNA« - N° 6.5107-12-09-05-51

»TODDLER'S SWING FORTUNA«


Edelstahl-Standpfosten mit farbiger Kugel, geneigt
posts made of stainless steel with colored ball, inclined

2 Einpunktlager / 2 swing pivot points


1 Paar Edelstahl-Kettengehänge

1 pair of swing chains made of stainless steel

Kleinkind-Sicherheitsschaukelsitz
toddler safety swing seat



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 0-3	Protective Area 175 x 630 cm	Free Fall 100 cm	Weight 100 kg 40 kg	Field Installation 2 Monteure je 1h	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 40 cm

»BAUCHSCHAUKEL« - N° 6.5107-160205-21

»BELLY SWING«


Edelstahl-Standpfosten, geneigt
posts made of stainless steel, inclined

2 Einpunktlager / 2 swing pivot points

1 Paar Edelstahl-Kettengehänge

1 pair of swing chains, stainless steel

Bauchriemen / belly belt



M 1 : 200




PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 2-4	Protective Area 175 x 630 cm	Free Fall 100 cm	Weight 95 kg 40 kg	Field Installation 2 Monteure je 1h	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 40 cm



»NESTSCHAUKEL KÄSE« - N° LS-160617-92


»NEST SWING CHEESE«

Edelstahl-Standpfosten, geneigt
posts made of stainless steel, inclined
2 „Käsescheiben“ aus HPL / 2 „cheese slices“ made of HPL
2 Einpunktlager / 2 swing pivot points
1 Paar Edelstahl-Kettengehänge
1 pair of swing chains made of stainless steel
Nest, ø = 90 cm
nest, ø = 90cm



M 1 : 200

PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 1-4	Protective Area 230 x 660 cm	Free Fall 130 cm	Weight 100 kg 30 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 2 Stck. 80 x 80 x 80 cm



»KAROTTENSCHAUKEL« - N° 6S-160825-45

»CARROT SWING«

Robinie-Standpfosten als Karotten
posts made of robinia formed like carrots
2 Einpunktlager / 2 swing pivot points
1 Paar Edelstahl-Kettengehänge
1 pair of swing chains made of stainless steel
Kleinkind-Sicherheitsschaukelsitz /
toddler safety swing seat



M 1 : 300


PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 1-4	Protective Area 196 x 630 cm	Free Fall 100 cm	Weight 300 kg 80 kg	Field Installation 2 Monteure je 2h	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 60 cm



»EINFACHSCHAUKEL HARFE II« - N° 6S-141215-41


»SINGLE SWING HARP II«

Edelstahl-Gestell in Harfen-Form
stainless steel frame shaped like a harp
2 Einpunktlager / 2 swing pivot points
1 Paar Edelstahl-Kettengehänge
1 pair of swing chains made of stainless steel
Sicherheitsschaukelsitz / safety swing seat
2 Klangglocken / 2 sound bells



M 1 : 200


PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 3-12	Protective Area 270 x 814 cm	Free Fall 145 cm	Weight 100 kg 50 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 70 cm



»MINI-DREIFACHSCHAUKEL« - N° 6.5108-E

»MINI TRIPLE SWING«

4 Edelstahl-Standpfosten / 4 posts made of stainless steel
3 Edelstahl-Rundprofile, quer
3 stainless steel swing beams
6 Einpunktlager / 6 swing pivot points
3 Paar Edelstahl-Kettengehänge
3 pairs of swing chains made of stainless steel
3 Sicherheitsschaukelsitze / 3 safety swing seats



M 1 : 200

PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 3-10	Protective Area 550 x 670 cm	Free Fall 125 cm	Weight 130 kg 35 kg	Field Installation 2 Monteure je 2h	Basement 4 Stck. 80 x 60 x 40 cm



»KLEINKINDSCHAUKEL« - N°6.5108-E



»KLEINKINDSCHAUKEL 2« - N°6.5107-E



»KLEINKINDSCHAUKEL 2« - N°6.5107-E



»KLEINKINDSCHAUKEL 2« - N°6.5107-E



»MINI-DREIFACHSCHAUKEL« - N°6.5108-E



»DOPPELSCHAUKEL MIT DREHACHSEN« - N° 6.5110-E



»DOPPELSCHAUKEL MIT EINPUNKTLAGERN« - N° 6.5111-E



»EINFACHSCHAUKEL MIT DREHACHSE IM MIKADO-DESIGN«
N° 6.5105-E




»EINFACHSCHAUKEL MIT DREHACHSE« - N° 6.5105-E

»SINGLE SWING WITH FIXED SWING AXLE«

»EINFACHSCHAUKEL MIT EINPUNKTLAGERN« - N° 6.5106-E

»SINGLE SWING WITH UNIPIVOT POINTS«

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm
Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Edelstahl-Kastenprofil, quer
stainless steel swing beam
1 Paar Edelstahl-Kettenge-
hänge / 1 pair of swing chains
made of stainless steel
Sicherheitsschaukelsitz
safety swing seat



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 3-12	Protective Area 180 x 820 cm	Free Fall 150 cm	Weight 240 kg 45 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 4 Stck. 60 x 60 x 40 cm


»DOPPELSCHAUKEL MIT DREHACHSEN« - N° 6.5110-E

»DOUBLE SWING WITH FIXED SWING AXLE«

MIT EINPUNKTLAGERN - N° 6.5111-E

WITH UNIPIVOT POINTS

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm
Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Edelstahl-Kastenprofil, quer
stainless steel swing beam
2 Paar Edelstahl-Kettenge-
hänge / 2 pairs of swing chains
made of stainless steel
2 Sicherheitsschaukelsitze
2 safety swing seats



M 1 : 200




PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 3-12	Protective Area 320 x 820 cm	Free Fall 150 cm	Weight 261 kg 45 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 4 Stck. 60 x 60 x 40 cm

»DOPPELSCHAUKEL KÄSE« - N° 6S-160617-93

»DOUBLE SWING CHEESE«

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm
Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
„Käsescheiben“ aus HPL
„cheese slices“ made of HPL
Edelstahl-Kastenprofil, quer
stainless steel swing beam
2 Paar Edelstahl-Kettenge-
hänge / 2 pairs of swing chains
made of stainless steel
2 Sicherheitsschaukelsitze
2 safety swing seats



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 3-12	Protective Area 320 x 820 cm	Free Fall 150 cm	Weight 270 kg 45 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 4 Stck. 60 x 60 x 40 cm

»NESTSCHAUKEL« - N° 6.5140-E


»NEST SWING«

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Edelstahl-Kastenprofil, quer
stainless steel swing beam

1 Paar Edelstahl-Kettenge-
hänge / 1 pair of swing chains
made of stainless steel

2 Einpunktlager mit
Fangkette / 2 swing pivot
points with arresting chain
Nest, ø = 120 cm
nest, ø = 120 cm



M 1 : 200




»EINFACHSCHAUKEL, BARRIEREFREI« N° 6.5106-140722-53

»SINGLE SWING, ACCESSIBLE «

Schaukelhöhe 200 cm
swing height 200 cm

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Edelstahl-Kastenprofil, quer
stainless steel swing beam

1 Paar Edelstahl-Kettenge-
hänge / 1 pair of swing chains
made of stainless steel
Sicherheitsschaukelsitz mit
Lehne / safety swing seat
with backrest



M 1 : 200

PREISLISTE

Price List
P.08

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
280 x 860 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
205 cm

FUNDAMENTE

Basement
4 Stck. 60 x 60 x 40 cm

ALTER

Age
2-12

MONTAGE

Field Installation
2 Monteure
je 3h

GEWICHT

Weight
275 kg
45 kg



PREISLISTE

Price List
P.08

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
200 x 740 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
145 cm

FUNDAMENTE

Basement
4 Stck. 60 x 60 x 40 cm

ALTER

Age
3-14

MONTAGE

Field Installation
2 Monteure
je 3h

GEWICHT

Weight
270 kg
45 kg



»DOPPELSCHAUKE MIT DREHACHSE« - N° 6.5110-E



»DOPPELSCHAUKE MIT DREHACHSE« IM MIKADO-DESIGN N° 6.5110-EM



»DOPPELSCHAUKE MIT EIMPUNKTLAGERN« - N° 6.5111-E



»DOPPELSCHAUKE MIT EIMPUNKTLAGERN« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5111-EM



»DOPPELSCHAUKE MIT EINPUNKTLAGERN« - N° 6.5111-E



»NESTSCHAUKE« - N° 6.5140-E



»NESTSCHAUKE« IM MIKADO-DESIGN
N° 6.5140-EM



»NESTSCHAUKE« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5140-EM



»NESTSCHAUKE« - N° 6.5140-E



»TORSCHAUKEL« - N° 6.5150-E

»SWING GATE«


Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm

vollverschweißter Schaukel-
rahmen aus Edelstahl-Kas-
tenprofil
swing frame, all sealed by
welding, made of stainless
steel pipes, box-shaped

Edelstahl-Drehachse
fixed swing axle made of
stainless steel

1 Paar Edelstahl-Kettenge-
hänge / 1 pair of swing chains
made of stainless steel

Sicherheitsschaukelsitz
safety swing seat



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Protective Area 214 x 820 cm	Free Fall 150 cm	Basement 2 Stck. 80 x 60 x 60 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 3-12	Field Installation 2 Monteure je 1h, Hebezeug	Weight 245 kg 235 kg	



»DOPPEL-TORSCHAUKEL« - N° 6.5151-E

»DOUBLE SWING GATE«



Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm

vollverschweißter Schaukel-
rahmen aus Edelstahl-Kas-
tenprofil
swing frame, all sealed by
welding, made of stainless
steel pipes, box-shaped

2 Edelstahl-Drehachsen
2 fixed swing axles made of
stainless steel

2 Paar Edelstahl-Ketten-
gehänge / 2 pairs of swing
chains made of stainless steel

2 Sicherheitsschaukelsitze
2 safety swing seats



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Protective Area 450 x 830 cm	Free Fall 150 cm	Basement 3 Stck. 80 x 60 x 60 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 3-12	Field Installation 2 Monteure je 2h, Hebezeug	Weight 410 kg 390 kg	




»HIMMELS-TORSCHAUKEL« - N° 6.5152-E


»SWING GATE SKYWALKER«

Schaukelhöhe 400 cm
swing height 400 cm
vollverschweißter Schaukel-
rahmen aus Edelstahl-Kas-
tenprofil
swing frame, all sealed by
welding, made of stainless
steel pipes, box-shaped
Edelstahl-Drehachse
fixed swing axle made of
stainless steel

1 Paar Edelstahl-Kettenge-
hänge / 1 pair of swing chains
made of stainless steel
Sicherheitsschaukelsitz
safety swing seat
Geländemodellierung
empfohlen! / Landscape
adjustment recommandet!



M 1 : 200



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Protective Area 200 x 1100 cm	Free Fall 240 cm	Basement 2 Stck. 140 x 60 x 100 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 6-12	Field Installation 2 Monteure je 1h, Hebezeug	Weight 285 kg 275 kg	




»HIMMELS-DOPPEL-TORSCHAUKEL« N° 6.5151-400-E

»DOUBLE SWING GATE SKYWALKER«

Schaukelhöhe 400 cm
swing height 400 cm
vollverschweißter Schaukel-
rahmen aus Edelstahl-Kas-
tenprofil
swing frame, all sealed by
welding, made of stainless
steel pipes, box-shaped
2 Edelstahl-Drehachsen
2 fixed swing axles made of
stainless steel

2 Paar Edelstahl-Kettenge-
hänge / 2 pairs of swing
chains made of stainless steel
2 Sicherheitsschaukelsitze
2 safety swing seats
Geländemodellierung
empfohlen! / Landscape
adjustment recommandet!



M 1 : 200



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Protective Area 470 x 1100 cm	Free Fall 240 cm	Basement 3 Stck. 140 x 60 x 100 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 6-12	Field Installation 2 Monteure je 2h, Hebezeug	Weight 450 kg 430 kg	

»NESTSCHAUKEL« IM MIKADO-DESIGN
N° 6.5140-EM



»NESTSCHAUKEL MIT EINFACHSCHAUKEL« - N° 6.5140+6.5106-EM



»NESTSCHAUKEL« - N° 6.5140-E

»TORSCHAUKE« - N° 6.5150-E



»DOPPEL-HIMMELSSCHAUKE« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5150-E



»DOPPEL-TORSCHAUKE« - N° 6.5151-E



»HIMMEL-TORSCHAUKE« - N° 6.5152-E




»HIMMEL-TORSCHAUKE« - N° 6.5152-350-E




»DOPPEL-HIMMELSSCHAUKEL« - N° 6.5155-E

»DOUBLE SWING SKYWALKER«

Schaukelhöhe 400 cm
swing height 400 cm
Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
2 Edelstahl-Drehachsen
2 fixed swing axles made of stainless steel
2 Paar Edelstahl-Ketten-
gehänge / 2 pairs of swing
chains, stainless steel
2 Sicherheitsschaukelsitze
2 safety swing seats
Geländemodellierung
empfohlen! / Landscape
adjustment recommend!



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Protective Area 350 x 1100 cm	Free Fall 240 cm	Basement 4 Stck. 80 x 80 x 80 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 6-12	Field Installation 2 Monteure je 4h, Hebezeug	Weight 325 kg 60 kg	




»T-SCHAUKEL« - N° 6S-140902-62-P

»T-SWING«


Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm
vollverschweißter Schaukel-
rahmen aus Edelstahl-Kas-
tenprofil
swing frame, all sealed by
welding, made of stainless
steel pipes, box-shaped
2 Edelstahl-Drehachsen
2 fixed swing axles made of
stainless steel
2 Paar Edelstahl-Ketten-
gehänge / 2 pair of swing
chains, stainless steel
2 Sicherheitsschaukelsitze
2 safety swing seats



»NESTSCHAUKEL DOPPELBOGEN« - N° 6.5140-140901-61-P
»NEST SWING, DOUBLE BOW«



»SCHAUKEL ROERMOND« - N° 6S-141107-46-VF
»SWING ROERMOND«




»BEGEGNUNGSSCHAUKEL, 2-FACH« - N°6.5135-E

»MEETING SWING, DOUBLE«

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm
6 Edelstahl-Standpfosten
6 posts made of stainless steel
2 Edelstahl-Kastenprofile,
quer / 2 stainless steel
swing beams

2 Paar Edelstahl-Ketten-
gehänge / 2 pairs of swing
chains, stainless steel
2 Sicherheitsschaukelsitze
2 safety swing seats



M 1 : 200



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Protective Area 640 x 820 cm	Free Fall 150 cm	Basement 6 Stck. 60 x 60 x 40 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 6-12	Field Installation 2 Monteure je 2h	Weight 230 kg 45 kg	




»SCHAUKELKOMBI DOPPELSCHAUKEL « N° 6.5111-130213-52


»COMBINATION DOUBLE SWING«

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm
6 Edelstahl-Standpfosten
6 posts made of stainless steel
2 Edelstahl-Kastenprofile,
quer / 2 stainless steel
swing beams


3 Paar Edelstahl-Ketten-
gehänge / 3 pairs of swing
chains, stainless steel
2 Sicherheitsschaukelsitze
2 safety swing seats
Kleinkind-Sicherheitsschau-
kelsitz / toddler safety swing
seat



M 1 : 200



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Protective Area 560 x 820 cm	Free Fall 150 cm	Basement 6 Stck. 60 x 60 x 40 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 0-12	Field Installation 2 Monteure je 2h	Weight 230 kg 35 kg	



»NEST + DOPPELSCHAUKELE-KOMBI« N° 6.5140 + 6.5111

»NEST + DOUBLE SWING COMBINATION«

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm

6 Edelstahl-Standpfosten
6 posts made of stainless steel


2 Edelstahl-Kastenprofile, quer / 2 stainless steel swing beams

3 Paar Edelstahl-Kettengehänge / 3 pairs of swing chains, stainless steel

2 Sicherheitsschaukelsitze mit Sicherheitsbügel
2 safety swing seats with safety arches

2 Einpunktlager mit Fangkette / 2 swing pivot points with arresting chain

Nest, ø = 120 cm
nest, ø = 120 cm



M 1 : 200

PREISLISTE

Price List
P.08

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
695 x 850 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
205 cm

FUNDAMENTE

Basement
6 Stck. 60 x 60 x 40 cm

ALTER

Age
3-12

MONTAGE

Field Installation
2 Monteure
je 2h

GEWICHT

Weight
280 kg
50 kg



»BEGEGNUNGSSCHAUKELE, 3-FACH« - N°6.5159-E

»MEETING SWING, TRIPLE«


Schaukelhöhe 230 cm
swing height 230 cm

6 Edelstahl-Standpfosten
6 posts made of stainless steel

3 Edelstahl-Kastenprofile, quer / 3 stainless steel swing beams

3 Paar Edelstahl-Kettengehänge / 3 pairs of swing chains, stainless steel

3 Sicherheitsschaukelsitze mit Sicherheitsbügel
3 safety swing seats with safety arches



M 1 : 200

PREISLISTE

Price List
P.08

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
794 x 1227 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
135 cm

FUNDAMENTE

Basement
6 Stck. 60 x 60 x 40 cm

ALTER

Age
6-12

MONTAGE

Field Installation
3 Monteure
je 2h

GEWICHT

Weight
280 kg
35 kg



»DOPPEL-HIMMELSSCHAUKEL« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5155-EM



»BEGEGNUNGSSCHAUKEL, 2-FACH« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5135-EM



»BEGEGNUNGSSCHAUKEL, 3-FACH« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5159-EM

»BEGEGNUNGSSCHAUKEL, 3-FACH« - N° 6.5159-E



»DOPPEL-TORSCHAUKEL« - N° 6.5151-E



»BEGEGNUNGSSCHAUKEL, 2-FACH« - N° 6.5135-E



»SECHSECKSCHAUKEL« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5160-EM



»SECHSECKSCHAUKEL« - N° 6.5160-E



»BEGEGNUNGSSCHAUKEL, 3-FACH« - N° 6.5159-E



»DOPPEL-HIMMELSSCHAUKEL« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5155-EM

»SCHAUKELKOMBI PARADISE« N° 6.5159-150212-52

»SWING COMBINATION PARADISE«

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm

8 Edelstahl-Standpfosten
8 posts made of stainless steel

3 Edelstahl-Kastenprofile,
quer / 3 stainless steel
swing beams



2 Einpunktlager mit
Fangkette / 2 swing pivot
points with arresting chain

Nest, ø = 120 cm
nest, ø = 120 cm

3 Paar Edelstahl-Ketten-
gehänge / 3 pairs of swing
chains, stainless steel

2 Sicherheitsschaukelsitze
2 safety swing seats

Kleinkind-Sicherheitsschau-
kelsitz / toddler safety swing
seat



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Protective Area 776 x 859 cm	Free Fall 200 cm	Basement 8 Stck. 60 x 60 x 40 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 0-12	Field Installation 3 Monteure je 2h	Weight 280 kg 50 kg	



»SECHSECKSCHAUKEL« - N° 6.5160-E

»HEXAGON SWING«


Schaukelhöhe 230 cm
swing height 230 cm

6 Edelstahl-Standpfosten
mit Aussteifungen
6 posts with reinforcement
made of stainless steel


6 Edelstahl-Kastenprofile,
quer / 6 stainless steel
swing beams

6 Paar Edelstahl-Ketten-
gehänge / 6 pairs of swing
chains, stainless steel

6 Sicherheitsschaukelsitze
mit Sicherheitsbügel
6 safety swing seats with
safety arches



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Protective Area 1222 x 1310 cm	Free Fall 150 cm	Basement 12 Stck. 40 x 40 x 40 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 6-12	Field Installation 3 Monteure je 5h	Weight 410 kg 45 kg	



PREISLISTE



Price List
P.08



Protective Area
ø 800 cm



Free Fall
150 cm

ALTER



Age
6-12



Field Installation
**2 Monteure
je 5h**



Weight
**275 kg
80 kg**



Basement

3 Stck. 80 x 80 x 80 cm

»REIFENSWINGER« - N° 6.5169-E

»TYRE SWING«


3 gebogene Edelstahl-Standpfosten

3 curved stainless steel posts


1 Kardangelenk mit Fangkette

1 kardan joint with arresting chain

Reifensitz / tyre seat



M 1 : 200



PREISLISTE



Price List
P.08



Protective Area
ø 970 cm



Free Fall
200 cm

ALTER



Age
6-12



Field Installation
**2 Monteure
je 5h**



Weight
**275 kg
80 kg**



Basement

3 Stck. 80 x 80 x 80 cm

»NEST REIFENSWINGER« - N° 6.5169-350

»NEST TYRE SWING«


3 gebogene Edelstahl-Standpfosten

3 curved stainless steel posts

1 Kardangelenk mit Fangkette

1 kardan joint with arresting chain

Nest, ø = 120 cm / nest, ø = 120 cm



M 1 : 200

»REIFENSWINGER« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5169-EM



»TAMPENSCHAUKEL 1« - N° 6.5176-E



»TAMPENSCHAUKEL 1« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5176-EM



»TAMPENSCHAUKEL 2« - N° 6.5175-E

»TAMPENSCHAUKEL 1« - N° 6.5176-E

»ROPE SWING 1«

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm


gebogene Edelstahl-Standpfosten / curved posts made of stainless steel

3 Edelstahl-Rohrprofile, quer
3 stainless steel swing beams

4 Paar Edelstahl-Kettengehänge / 4 pairs of swing chains, stainless steel

8 Einpunktlager mit Fangkette / 8 pivot points with arresting chain

Tampen / rope



M 1 : 200



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Protective Area 175 x 1040 cm	Free Fall 145 cm	Basement 4 Stck. 60 x 60 x 40 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 6-12	Field Installation 2 Monteure je 3h, Hebezeug	Weight 240 kg 120 kg	

»TAMPENSCHAUKEL 2« - N° 6.5175-E

»ROPE SWING 2«

Schaukelhöhe 250 cm
swing height 250 cm



4 Edelstahl-Standpfosten
4 posts made of stainless steel

3 Edelstahl-Rohrprofile, quer
3 stainless steel swing beams

6 Paar Edelstahl-Kettengehänge / 6 pairs of swing chains, stainless steel

12 Einpunktlager mit Fangkette / 12 pivot points with arresting chain

Tampen / rope



M 1 : 200



PREISLISTE	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Protective Area 175 x 1150 cm	Free Fall 145 cm	Basement 4 Stck. 80 x 80 x 40 cm
ALTER	MONTAGE	GEWICHT	
Age 6-12	Field Installation 2 Monteure je 4h, Hebezeug	Weight 285 kg 150 kg	



»SEILBAHN« - N° 6.5210-E

»CABLE SLIDE«


Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Stahlseil / steel cable

Nachspannvorrichtung
mittels Spannschloss
straightening device made of
stainless steel

Edelstahl-Laufkatze mit
Sicherheitsbremse und 2
kugellagerten Laufrollen
stainless steel trolley with
safety brake and 2 wheels
with ball bearings

Gummi-Sicherheitspendel-
sitz an schlauchüberzogener
feingliedriger Kette aufge-
hängt / pendular disc swing
made of rubber, chain with
small chain links, covered
by tube

Best.-N°	Bahn- länge L	Höhendifferenz H Startgestell
6.5210-E	2000 cm	75 cm
6.5210.a-E	2500 cm	80 cm
6.5210.b-E	3000 cm	90 cm
6.5210.c-E	5000 cm	110 cm



M 1 : 200

PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 6-14	Protective Area L+460 x 400cm	Free Fall < 100 cm	Weight 530 kg 60 kg	Field Installation 3 Monteure je 8h, Hebezeug	Basement 4 Stck. 80 x 80 x 60 cm 2 Stck. 120 x 120 x 60 cm

»SEILBAHN MIT PODEST«- N° 6.5220-E

»CABLE SLIDE WITH STARTING PLATFORM«



Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Stahlseil / steel cable

Nachspannvorrichtung
mittels Spannschloss
straightening device made of
stainless steel

Edelstahl-Laufkatze mit
Sicherheitsbremse und 2
kugellagerten Laufrollen
stainless steel trolley with
safety brake and 2 wheels
with ball bearings

Gummi-Sicherheitspen-
delsitz an schlauchüberzo-
gener feingliedriger Kette
aufgehängt
pendular disc swing made of
rubber, chain with small chain
links, covered by tube
unter dem Startgestell ein
Viereck-Podest mit 2 Ram-
pen 45°-Grad
square platform with 2 access
ramps slope 45°

Best.-N°	Bahn- länge L	Podesthöhe H Startgestell
6.5220-E	2000 cm	75 cm
6.5220.a-E	2500 cm	80 cm
6.5220.b-E	3000 cm	90 cm
6.5220.c-E	5000 cm	110 cm



M 1 : 200

PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 6-14	Protective Area L+460 x 437cm	Free Fall < 150 cm	Weight 780 kg 60 kg	Field Installation 3 Monteure je 9h, Hebezeug	Basement 4 Stck. 80 x 80 x 60 cm 8 Stck. 40 x 40 x 40 cm 2 Stck. 120 x 120 x 60 cm





»SEILBAHN« - N° 6.5210-E



»SEILBAHN« - N° 6.5210-E




»SEILBAHN MIT PODEST« - N° 6.5220-E

»SEILBAHN MIT PODEST« - N° 6.5220-E



»SEILBAHN« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5210-E



»SEILBAHN MIT PODEST« - N° 6.5220-E







»WACKELBRÜCKE, TYP 2«, L = 4,00 M - N° 6.5415-E

»WOBBLY BRIDGE, TYPE 2«, L = 4,00 M

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
2 Handläufe aus Edelstahl
2 hand rails made of stainless steel
Laufhölzer / wooden walkway
Seile / ropes





PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-12	Protective Area 427 x 745 cm	Free Fall 60 cm	Weight 235 kg 120 kg	Field Installation 2 Monteure je 4h, Hebezeug	Basement 4 Stck. 40 x 40 x 40 cm

»WACKELHOLZ-BRÜCKE«, L = 2,50 M - N° 6.5416-E

»WOBBLY LOG BRIDGE«

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Rundhölzer als Laufweg
wooden logs as walkway
2 Handläufe / 2 hand rails
feingliedrige Stahlketten
chains made of steel with small chain links





PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 6-12	Protective Area 400 x 560 cm	Free Fall 50 cm	Weight 98 kg 20 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 4 Stck. 40 x 40 x 40 cm

»WACKELSTEG«, L = 3,00 M - N° 6.5417-E

»WOBBLY WALKWAY«

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
kleine Rundhölzer als Laufweg
small wooden logs as walkway
2 Handläufe / 2 hand rails
feingliedrige Stahlketten
chains made of steel with small chain links





PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-8	Protective Area 400 x 610 cm	Free Fall 50 cm	Weight 95 kg 20 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 4 Stck. 40 x 40 x 40 cm


»BALANCIERKLÖTZE«, L = 3,00 M - N° 6.5510-E

»BALANCE BRIDGE, TYPE 2«, L = 3,00 M

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Seilaufhängung, nachspannbar
ropes, re-adjustable
diverse Kantholzklötzer unterschiedlicher Größe als Laufweg
square-shaped timber, different size and height as walkway



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-8	Protective Area 340 x 640 cm	Free Fall 55 cm	Weight 120 kg 100 kg	Field Installation 2 Monteure je 4h, Hebezeug	Basement 2 Stck. 60 x 60 x 60 cm

287



BALANCIERWEG »FISCHERSTEG« - N° 75-140811-62



»DSCHUNGELBRÜCKENAUFSTIEG« - N° 7.6250-E-300



»SPIELFLOSS« - N° 6.5530-F



»DOPPEL-HERKULESTAU« - N° SK-10-10-25-32



»BALANCIERKLÖTZE URBANSTRASSE« - N° 6.5510-150206-41-VF

»DSCHUNGELBRÜCKE MIT PODEST«
AM FIEDLER PLATZ IN 30167 HANNOVER



»BALANCIERKLÖTZE« - N° 6.5510-E




»NETZBRÜCKE« - N° 6.5415-130411-31

»NET BRIDGE«

- 2 Aufstiegshölzer
2 ascension crossbars
- 4 Edelstahl-Standpfosten
4 posts made of stainless steel

Netzbrücke mit beidseitigem Handlauf / net bridge with hand rails on both sides



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-10	Protective Area 400 x 610 cm	Free Fall 100 cm	Weight 100 kg 30 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 4 Stck. 60 x 60 x 40 cm


»WACKELSTEG KITA FLIEDERHOF« - N° 6.5417-110415-31

»WOBBLY CATWALK KITA FLIEDERHOF«

- 4 Edelstahl-Standpfosten
4 posts made of stainless steel

- 2 Aufstiegshölzer
2 Ascension crossbars

Wackelsteg mit Durchtrittsschutz und beidseitigem Handlauf / wobbly catwalk with slippage protection and hand rails on both sides



M 1 : 200




PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 5-12	Protective Area 400 x 610 cm	Free Fall 100 cm	Weight 200 kg 30 kg	Field Installation 2 Monteure je 4h	Basement 4 Stck. 60 x 60 x 40 cm

»DSCHUNGELBRÜCKE« - N° 6.5415-130531-52

»JUNGLE BRIDGE«

- 4 Edelstahl-Standpfosten
4 posts made of stainless steel
- 2 Aufstiegshölzer
2 ascension crossbars

Dschungelbrücke
jungle bridge



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-12	Protective Area 400 x 610 cm	Free Fall 100 cm	Weight 120 kg 40 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 4 Stck. 60 x 60 x 40 cm



»SPIELFLOSS« - N° 6.5530-F


»BALANCE RAFT«

Floßkörper aus Rundhölzern
wooden logs as raft

Edelstahl-Mast mit Kugel
mast with knob,
stainless steel

3 Federn mit Aufnahme
3 springs with support

3 Bodenanker
3 ground anchors



M 1:200

PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
3-8

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
320 x 404 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
55 cm

GEWICHT

Weight
210 kg

MONTAGE

Field Installation
**Lieferung in
einem Stück**

FUNDAMENTE

Basement
einfach eingraben




»WACKELPLATTE KIRCHPLATZ D« - N° SK-160119-43

»WOBBLY PLATE KIRCHPLATZ D«

2 Edelstahl-Standpfosten
2 posts made of stainless
steel

6 Paar Edelstahl-Ketten-
gehänge / 6 pair of swing
chains, stainless steel

Platte aus Robinienholz,
eingefasst mit einem
Edelstahl-Rundrohr / plate
made of robinia, edged with
stainless steel



M 1:200

PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
2-8

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
ca. 470 x 470 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
55 cm

GEWICHT


Weight
**120 kg
25 kg**

MONTAGE

Field Installation
**2 Monteure
je 1h**

FUNDAMENTE

Basement
4 Stck. 40 x 40 x 40 cm




»HÄNGEMATTE« - N° 6.5600-E

»HAMMOCK«


2 Edelstahl-Standpfosten
2 posts made of stainless steel

Hängematte aus engmaschigem Herkulestaunetz mit Überschlageschutz / safety hammock with small meshed net made of Hercules rope

2 Kettenwirbel, hochfest
2 chain rotators, high-strength



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-14	Protective Area 459 x 695 cm	Free Fall 125 cm	Weight 130 kg 35 kg	Field Installation 2 Monteure je 2h	Basement 2 Stck. 80 x 80 x 60 cm

»HÄNGEMATTE CELSIUSWEG« N° 6.5600-150319-55-M

»HAMMOCK CELSIUSWEG«


2 geneigte Edelstahl-Standpfosten / 2 inclined posts made of stainless steel

2 Kanthölzer / 2 square timbers

Hängematte aus Gummigurt safety hammock made of belt strap

2 Kettenwirbel, hochfest
2 chain rotators, high-strength

2 Schwingungsbegrenzer
2 vibration limiters



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-14	Protective Area 492 x 696 cm	Free Fall 125 cm	Weight 120 kg 30 kg	Field Installation 2 Monteure je 1h	Basement 2 Stck. 80 x 80 x 60 cm

»HÄNGEMATTE OLDENBURG« N° 6.5600-140930-41


»HAMMOCK OLDENBURG«

4 in eine Richtung gebogene Edelstahl-Standpfosten
4 posts made of stainless steel, bent in one direction

Hängematte aus engmaschigem Herkulestaunetz mit Überschlageschutz / safety hammock with small meshed net made of Hercules rope

2 Kanthölzer / 2 square timbers

4 Kettenwirbel, hochfest
4 chain rotators, high-strength



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 2-6	Protective Area ca. 500 x 750 cm	Free Fall 50 cm	Weight 160 kg 40 kg	Field Installation 2 Monteure je 2,5h	Basement 4 Stck. 60 x 60 x 40 cm

»BLUMEN-HÄNGEMATTE« N° 6.5600-130812-43


»HAMMOCK, FLOWER«

2 geneigte Edelstahl-Standpfosten / 2 inclined posts made of stainless steel


2 Blumen aus HPL
2 flowers made of HPL

Hängematte aus engmaschigem Herkulestaunetz mit Überschlageschutz / safety hammock with small meshed net made of Hercules rope

2 Kanthölzer / 2 square timbers
2 Kettenwirbel, hochfest
2 chain rotators, high-strength
2 Schwingungsbegrenzer
2 vibration limiters



M 1 : 200



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-14	Protective Area 500 x 680 cm	Free Fall 125 cm	Weight 135 kg 35 kg	Field Installation 2 Monteure je 2h	Basement 2 Stck. 80 x 80 x 60 cm

»HÄNGEMATTE PALME« - N° 6.5600-160913-91

»HAMMOCK PALM TREE«


2 geneigte Edelstahl-Standpfosten / 2 inclined posts made of stainless steel

Palmenwedel und Querholme aus Edelstahl
palm leaves and crossbars made of stainless steel

Hängematte aus Herkulestau
safety hammock made of Hercules rope

2 Kettenwirbel, hochfest
2 chain rotators, high-strength

2 Schwingungsbegrenzer
2 vibration limiters



M 1 : 200

»HÄNGEMATTE TIEFGARAGE« - N° 6.5600-150115-22-A


»HAMMOCK UNDERGROUND CAR PARK«

4 geneigte Edelstahl-Standpfosten zum Aufdübeln
4 inclined posts made of stainless steel for doweling

2 Kanthölzer
2 square timbers

Hängematte aus Herkulestau
safety hammock made of Hercules rope

2 Kettenwirbel, hochfest
2 chain rotators, high-strength



M 1 : 200

»HÄNGEMATTE MIT BOGEN TG« - N° 6.5600-150204-21

»HAMMOCK WITH ARCH TG«


4 geneigte Edelstahl-Standpfosten zum Aufdübeln
4 inclined posts made of stainless steel for doweling

Edelstahl-Bogen zum Aufdübeln / arch made of stainless steel for doweling

2 Kanthölzer
2 square timbers

Hängematte aus Herkulestau
safety hammock made of Hercules rope

2 Kettenwirbel, hochfest
2 chain rotators, high-strength



M 1 : 200

»HÄNGEMATTE TIEFGARAGE GEBOGEN« - N° 6.5600-150115-22-B



»HAMMOCK UNDERGROUND CAR PARK, BENT«

4 gebogene Edelstahl-Standpfosten zum Aufdübeln
4 curved posts made of stainless steel for doweling

2 Kanthölzer
2 square timbers

Hängematte aus Herkulestau
safety hammock made of Hercules rope

2 Kettenwirbel, hochfest
2 chain rotators, high-strength



M 1 : 200

PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
3-14

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
457 x 795 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
125 cm

GEWICHT

Weight
210 kg
65 kg

MONTAGE

Field Installation
2 Monteure
je 4h

FUNDAMENTE

Basement
2 Stck.
80 x 80 x 60 cm

PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
3-14

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
500 x 680 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
125 cm

GEWICHT

Weight
160 kg
95 kg

MONTAGE

Field Installation
2 Monteure
je 3h

FUNDAMENTE

Basement
2 Stck.
120 x 80 x 60 cm

PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
3-14

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
500 x 740 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
125 cm

GEWICHT

Weight
180 kg
90 kg

MONTAGE

Field Installation
2 Monteure je
3h, Hebezeug

FUNDAMENTE

Basement
2 Stck.
120 x 80 x 60 cm

PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
3-14

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
500 x 680 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
125 cm

GEWICHT

Weight
160 kg
55 kg

MONTAGE

Field Installation
2 Monteure
je 1h


FUNDAMENTE

Basement
4 Stck.
60 x 60 x 60 cm


»HÄNGEMATTE« - N° 6.5600-E



»STELZEN-DOPPEL-HÄNGEMATTE« - N° SK-10-04-06.4.1



»HÄNGEMATTE« IM MIKADO-DESIGN - N° 6.5600-EM



»DOPPEL-HÄNGEMATTE« - N° 6.5602-E

»GURTSTEG« - N° 6.5650-E



»GURTSTEG LÜBECK« - N° 6.5650-130828-51



»GURTSTEG« - N° SK-10-04-06.6



»GURTSTEG« - N° 6.5650-E

»HÄNGEMATTE MITTELDORF« - N° 6.5600-12-04-24-52

»HAMMOCK MITTELDORF«

2 geneigte Edelstahl-Standpfosten / 2 inclined posts made of stainless steel



2 Kanthölzer / 2 square timbers

Hängematte aus engmaschigem Herkulestaunetz mit Überschlageschutz / safety hammock with small meshed net made of Hercules rope

2 Schwingungsbegrenzer / 2 vibration limiters

2 Kettenwirbel, hochfest / 2 chain rotators, high-strength

2 Anbaurecks / 2 horizontal bars



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-14	Protective Area 500 x 974 cm	Free Fall < 150 cm	Weight 180 kg 35 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 2 Stck. 80 x 80 x 60 cm 2 Stck. 60 x 60 x 40 cm



»DOPPEL-HÄNGEMATTE« - N° 6.5602

»DOUBLE-HAMMOCK«

3 Edelstahl-Standpfosten / 3 posts made of stainless steel

2 Hängematten aus engmaschigem Herkulestaunetz mit Überschlageschutz / 2 hammocks with small meshed net made of Hercules rope

4 Kettenwirbel, hochfest / 4 chain rotators, high-strength



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-14	Protective Area 500 x 1060 cm	Free Fall 125 cm	Weight 200 kg 35 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 3 Stck. 80 x 80 x 60 cm

»DOPPELHÄNGEMATTE HERNE« N° 6.5600-150828-51



»DOUBLE-HAMMOCK HERNE«

3 Edelstahl-Standpfosten, 2 davon geneigt / 3 posts made of stainless steel, 2 inclined

2 Hängematten aus Gummigurt mit Überschlageschutz / 2 hammocks made of belt strap

4 Kettenwirbel, hochfest / 4 chain rotators, high-strength

4 Schwingungsbegrenzer / 4 vibration limiters



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-14	Protective Area 688 x 1076 cm	Free Fall 135 cm	Weight 200 kg 35 kg	Field Installation 2 Monteure je 3h	Basement 3 Stck. 80 x 80 x 60 cm



»KLETTERKOMBINATION REMSCHEID« N° 6S-160122-51

»CLIMBING COMBINATION REMSCHEID«

5 Edelstahl-Standpfosten / 5 posts made of stainless steel

2 Hängematten aus engmaschigem Herkulestaunetz mit Überschlageschutz / 2 hammocks with small meshed net made of Hercules rope

Dreiecknetz / triangular net



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.08	Age 3-14	Protective Area 813 x 1301 cm	Free Fall 125 cm	Weight 250 kg 35 kg	Field Installation 2 Monteure je 3,5h	Basement 5 Stck. 80 x 80 x 60 cm



»PALMENGARTEN« - N° 6.5610-E


»PALMTREE GARDEN«

6 einzelne Palmen aus
Edelstahl
6 single palm trees made of
stainless steel

6 Kletterseile
6 climbing ropes

Hängematte aus engmaschi-
gem Herkulestaunetz
hammock with small meshed
net made of Hercules rope

2 Kettenwirbel, hochfest
2 chain rotators, high-
strength
2 Schwingungsbegrenzer
2 vibration limiters



M 1 : 200

PREISLISTE

Price List
P.08

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
659 x 1167 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
125 cm

FUNDAMENTE

Basement
2 Stck. 80 x 80 x 60 cm
4 Stck. 60 x 60 x 60 cm

ALTER


Age
3-12

MONTAGE

Field Installation
2 Monteure je
4h, Hebezeug

GEWICHT

Weight
650 kg
60 kg



»GURTSTEG« - N° 6.5650-E


»FLYING BELT STRAP«

6 Edelstahl-Standpfosten
6 posts made of
stainless steel

2 Aufnahme-Traversen aus
Edelstahl / 2 assimilation
made of stainless steel

1 drehbare Umlenkrolle
1 turnable deflection pulley

1 Gummigurt
1 belt strap



M 1 : 200

PREISLISTE

Price List
P.08

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
420 x 1032 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
100 cm

FUNDAMENTE

Basement
3 Stck. 160 x 80 x 60 cm

ALTER

Age
5-12

MONTAGE

Field Installation
2 Monteure
je 4h

GEWICHT

Weight
365 kg
60 kg




VERSCHIEDENE DREHPUNKTE

DIFFERENT SPINNERS

ø 47 cm / ø 47 cm

Kugellager wartungsfrei / ball bearings maintenance-free


Oberbau aus Edelstahl / top made of stainless steel



Grundriss mit Sicherheitsbereich für alle Modelle.
Ground view with soft landing zone for all spinners.


»KIRSCH« - N° 65-170706-01

»CHERRY«



»SPINDEL« - N° 6.5800

»SPINDLE«



»SONNENSPIEGEL« - N° 8.0085

»SUN MIRROR«



»FANTASIE 2« - N° 6.6032

»FANTASY 2«



»FANTASIE 3« - N° 6.6033

»FANTASY 3«



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 3-12	Protective Area ø 450 cm	Free Fall 25 cm	Weight 45 kg 45 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement 1 Stck. 60 x 60 x 60 cm

Alle Spielpunkte sind aus Edelstahl und umweltfreundlich mit Glaskugeln gestrahlt.
All spinners made of stainless steel environment friendly blasted with glass pellets.



»SPINDEL« - N° 6.5800



»FANTASIE« - N° 6.6030



»FANTASIE 3« - N° 6.6033

»HÜPFLI« - N° 6.6110-E

»SPRING PLATFORM«


ø 100 cm / ø 100 cm

Rahmen aus Edelstahlrohr
frame made of stainless steel pipe

runde Platte aus 3 cm starken Brettern / round platform made of planks, thickness 3 cm

4 galvanisch verzinkte Federn / 4 springs, zinc-coated
Einbauplate mit feuerverzinktem Erdanker / mounting plate with 1 hot-dipped galvanised ground anchor

Abstand von Hüpflis untereinander: 40 bis 120 cm (Sprungentfernung) / distance between spring platforms: 40 to 120 cm



M 1 : 200



PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
3-8

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
ø 300 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
100 cm

GEWICHT

Weight
45 kg

MONTAGE

Field Installation
Lieferung in einem Stück

FUNDAMENTE

Basement
4 Stck. 30 x 30 x 50 cm

»WACKELKEGEL« - N° SK-160831-65

»WOBBLY CONE«



VERSCHIEDENE FEDERTELLER

DIFFERENT SPRING UNITS

ø 100 cm / ø 100 cm


Rahmen aus Edelstahlrohr
frame made of stainless steel pipe

runde Platte aus 3 cm starken Brettern
round platform made of planks, thickness 3 cm

4 galvanisch verzinkte Federn / 4 springs, zinc-coated

Einbauplate mit feuerverzinktem Erdanker
mounting plate with hot-dipped galvanised ground anchor

Oberbau aus Edelstahl / top made of stainless steel




M 1 : 100

Grundriss mit Sicherheitsbereich für alle Modelle.
Ground view with soft landing zone for all spring units.

»HÜPFLI SATURN« - N° 6.6110-160418-92

»SPRING PLATFORM SATURN«



»LISA«, EDELSTAHL - N° 6.6170-E

»LISA«,
MADE OF
STAINLESS STEEL




»HÜPFLI NEPTUN« - N° 6.6110-160418-93

»SPRING PLATFORM NEPTUNE«



»KATRIN« - N° 6.6150

»KATRIN«




»PAUL« - N° 6.6160

»PAUL«



»MAX« - N° 6.6180

»MAX«



PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
3-8

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
ø 300 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
100 cm

GEWICHT

Weight
85 kg

MONTAGE

Field Installation
Lieferung in einem Stück

FUNDAMENTE

Basement
4 Stck. 30 x 30 x 50 cm


VERSCHIEDENE FEDERWIPPER

DIFFERENT SPRING RIDERS

Feder mit Aufnahme
spring with support

Rundholz
wooden log


Aufbau je nach Modell
different types possible




M 1:200

Grundriss mit Sicherheitsbereich für alle Modelle
Ground view with soft landing zone for all spring riders.


»MOSKITO« - N° 6.6300




»BANDITO« - N° 6.6310




»CARMELITO« - N° 6.6320




»MÜCKE« - N° 6.6330



»MAUS« - N° 6.6311



»BIENE MAJA« - N° 6.6335



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 2-6	Protective Area ø 270 cm	Free Fall 100 cm	Weight 30 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement einfach eingraben

FEDERWIPPER »ALICE« - N° 6.6340

SPRING RIDER »ALICE«


Feder mit Aufnahme
spring with support

Rundholz / wooden log

2 Edelstahlgriffe
2 handles made
of stainless steel



M 1:50 / 1:100



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 2-6	Protective Area 280 x 330 cm	Free Fall 100 cm	Weight 35 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement einfach eingraben

FEDERWIPPER »MOMO« UND »MIMI«

SPRING RIDER »MOMO«, SPRING RIDER »MIMI«

Feder mit Aufnahme
spring with support

Rahmen aus Edelstahl
mit Sitz aus HPL
frame made of stainless steel
with seat made of HPL



M 1:50 / 1:100

»MOMO« - N° 6.6350



»MIMI« - N° 6.6360



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 2-6	Protective Area ø 270 cm	Free Fall 100 cm	Weight 35 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement einfach eingraben

»KAROTTA«
N° 6S-160824-42

»KAROTTA«



»APFEL«
N° 6S-160824-43

»APPLE«




»GURKELITO«
N° 6S-160824-44

»GURKELITO«



»KÄFER«
N° 6S-160427-91

»BETTLER«



»SCHAF MÄH«
N° 6S-160330-93

»SHEEP MÄH«



»SCHWEIN PINKY«
N° 6S-160330-94

»PIG PINKY«




»KUH MILKY«
N° 6S-160330-95

»COW MILKY«




»BULLE«
N° 6S-170616-05

»BULL«




»WALDAMEISE«
N° 6S-160714-92

»FORREST ANT«




»FELDAMEISE«
N° 6S-160714-93

»FIELD ANT«



»WIESENAMEISE«
N° 6S-160714-94

»MEADOW ANT«



»GRASHÜPFER«
N° 6S-170616-01

»GRASSHOPPER«



»FISCH«
N° 6S-161118-21

»FISH«



»ROCKING CHICKEN«
N° 6S-160725-93

»ROCKING CHICKEN«



»WACKELMAUS«
N° 6S-160617-91

»WOBBLE MOUSE«



»KÄSE MAUS«
N° 6S-160617-92

»CHEESE AND MOUSE«



Weitere tierische Spielgeräte finden Sie ab Seite 432! You can find more animal playground equipment beginning at page 432!

PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
3-8

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
ø 300 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
100 cm

GEWICHT

Weight
30-40 kg

MONTAGE

Field Installation
Lieferung in
einem Stück

FUNDAMENTE

Basement
einfach eingraben

»FEDERWIPPER MOMO« - N° 6.6350

»WIESENAMEISE« - N° 65-160714-94

»FEDERWIPPER MIMI« - N° 6.6360

»FEDERWIPPER QUATRO« - N° 6.6366

»FEDERWIPPER MOMO« - N° 6.6350

»FEDERWIPPER DUO« - N° 6.6365

»WALDAMEISE« - N° 65-160714-92

»KREUZWIPPE« - N° 6.6367

»FELDAMEISE« - N° 65-160714-93



»MOSKITO« - N° 6.6300



»BANDITO« - N° 6.6310



»BANDITO« - N° 6.6310




»MÜCKE« - N° 6.6330



»MAUS« - N° 6.6311



»CARMELITO« - N° 6.6320



FEDERWIPPER »ALICE« - N° 6.6340



»BIENE MAJA« - N° 6.6335



»FEDERWIPPER DUO« - N° 6.6365

»SPRING RIDER DUO«

Feder mit Aufnahme
spring with support

Sitzbalken aus Edelstahl mit
2 Sitzen aus HPL
log made of stainless steel
with 2 seats made of HPL

Haltebügel aus Edelstahl
handle made of stainless steel



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 2-6	Protective Area 200 x 300 cm	Free Fall 100 cm	Weight 50 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement einfach eingraben


»FEDERWIPPER QUATRO« - N° 6.6366

»SPRING RIDER QUATRO«

Feder mit Aufnahme
spring with support

2 Sitzbalken aus Edelstahl
mit 4 Sitzen aus HPL
2 logs made of stainless steel
with 4 seats made of HPL

2 Haltebügel aus Edelstahl
2 stainless steel handles



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 2-6	Protective Area ø 300 cm	Free Fall 100 cm	Weight 70 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement einfach eingraben



»KREUZWIPPE« - N° 6.6367

»CROSS SEESAW«

4 Federn mit Aufnahmen
4 springs with supports

2 Sitzbalken aus Edelstahl mit 4 Sitzen aus HPL
2 logs made of stainless steel with 4 seats made of HPL

4 Griffe aus Edelstahl
4 handles made of stainless steel



PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
Price List P.08	Age 2-6	Protective Area ø 400 cm	Free Fall 100 cm	Weight 100 kg	Field Installation Lieferung in einem Stück	Basement 4 Stck. 40 x 40 x 40 cm

»FEDERBOOT DORTMUND« - N° 6S-160915-51


»SPRING BOAT DORTMUND«

Rahmen, Pfosten und Plattform aus Robinie
frame, posts and platform made of robinia

4 galvanisch verzinkte Federn
4 springs, zinc-coated

Erdanker aus Edelstahl
stainless steel ground anchor

div. Brüstungen und Handläufe aus Robinie
several balustrades and handrails made of Robinia



M 1 : 200



In Kooperation mit
In cooperation with



PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
2-6

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
400 x 650cm

MAX. HÖHE

Free Fall
100 cm

GEWICHT

Weight
280 kg

MONTAGE

Field Installation
Lieferung in
einem Stück

FUNDAMENTE

Basement
einfach eingraben
only embed


»ORCA« N° HW-ROB-237

»ORCA«

Figur mit Flossen aus Robinie
figure with fin made of robinia wood

Atemloch mit Wasserfontäne aus Edelstahl
blowhole with water fountain

3 Federn mit Aufnahme
3 springs with support



M 1 : 100



In Kooperation mit
In cooperation with



PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
2-6

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
400 x 450 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
100 cm

GEWICHT

Weight
200 kg

MONTAGE

Field Installation
fertig montiert
completed

FUNDAMENTE

Basement
einfach eingraben
only embed

»RAUPE NIMMERSATT« N° HW-ROB-239

»HUNGRY CATERPILLAR«

geschnittener Kopf aus Eiche
carved head made of oak

2 Federn mit Aufnahme
2 springs with support


Edelstahlgriffe mit Kugeln
handle with balls made of
stainless steel

div. Beine aus Seil
several legs made of rope

2 Standpfosten aus Robinie
2 posts made of robinia

2 Bodenanker
2 ground anchors

Rundholz aus Robinie
wooden log made of robinia



M 1 : 200



In Kooperation mit
In cooperation with



PREISLISTE

Price List
P.08

ALTER

Age
2-6

FALLSCHUTZBEREICH

Protective Area
422 x 1033 cm

MAX. HÖHE

Free Fall
100cm

GEWICHT


Weight
300 kg

MONTAGE

Field Installation
fertig montiert
completed

FUNDAMENTE

Basement
4 Stck. 40 x 40 x 40 cm





»WACKELSTEG« - N° 6.5417-E

SIEHE »WACKELBRÜCKE SCHWERIN« - S. 287





»PLAMENGARTEN« - N° 6.5610-E