

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 15 06 21631 096

Zertifikatsinhaber: Spiel-Bau GmbH

Alte Weinberge 21 14778 Klein Kreutz DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: Wippen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713055306-3

Gültig bis: 2020-06-14

Datum, 2015-06-29

Seite 1 von 2







ZERTIFIKAT

Nr. Z2 15 06 21631 096

Modell(e): Lucy & the flowers LP1.0060,

Lucy & the flowers 2 LP1.0070/71;

Federteller:

Hüpfli (6.6110), Lisa (6.6170(-E)),

Federwippen:

Moskito (6.6300), Bandito (6.6310);

Carmelito (6.6320), Mücke (6.6330), Maus (6.6311), Biene Maja (6.6335), Momo (6.6350), Mimi (6.6360);

6.5005 / 6.5006 (-E),

6.5010 / 6.5011 (-E), 6.5019;

Kenndaten: Wippe 4-sitzig (LP1.0060):

Bestehend aus einem Balken aus Robinienholz

mit vier Sitzen und vier Handgriffen aus

Edelstahlrohre.

Federwippe (LP1.0070/71):

Bestehend aus jeweils einer Feder mit Handgriffen und mit oder ohne Fußablage aus Edelstahlrohre.

Hüpfli (6.6110),

Federteller Lisa (6.6170(-E)),

Federteller bestehen aus Rahmen (Edelstahlrohr), 4 galvanisch verzinkten Federn und einer runde

Platte aus 3 cm starken Brettern.

Federwippe Moskito (6.6300), Bandito (6.6310), Carmelito (6.6320), Mücke (6.6330), Maus (6.6311), Biene Maja (6.6335), Momo (6.6350), Mimi (6.6360);

Federwipptiere bestehen aus einem Sitzbalken

mit Handgriffen aus Edelstahl und einer galvanisch verzinkten Feder.

Wipptiere sind in verschiedenen Designs vorhanden.

Balkenwippe 2-sitzig/4-sitzig (6.5005/6.5006(-E));

Balkenwippe abgefedert 2-sitzig/4-sitzig

(6.5010/6.5011(-E)):

Wippbalken aus kerngetrenntem Rundholz oder

Edelstahl mit Edelstahlhandgriffen und

Aufschlagpuffern.

Stehwippe (6.5019):

Bestehend aus vier Rundhölzern, aus kerngetrennter

Douglasie, mit Edelstahl-Haltebügel und

Aufschlagpuffern.

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2008

> EN 1176-1:2008 DIN EN 1176-6:2008 EN 1176-6:2008

Produktionsstätte(n):

21631

Seite 2 von 2

