





MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 10.05.2016	Blatt: 1/5
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18		Kletterkombination Nordhausen Best.-Nr.: 7.6161-E	




- maximale freie Fallhöhe: 200 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 68 m<sup>2</sup>
- empfohlener Untergrund:  
40 cm Fallschuttkies 2/8 mm  
Grobsand, Holzfasern oder  
Kunststoffe mit HIC- Prüfung




M 1:100

MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 10.05.2016	Blatt: 2/5
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18		<b>Kletterkombination Nordhausen</b> Best.-Nr.: 7.6161-E	



M 1:100



M 1:100

**Fundamentierung: Ortbeton C25/30**

- Pfosten 1 bis 5 und 12 bis 13:  
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)
- Pfosten 6 bis 11:  
je 80x80x60 cm siehe Detail a2.1-E)
- Strickleiter:  
je 80x40x40 cm siehe Detail b)



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 10.05.2016

Blatt: 3/5


Spiel-Bau GmbH  
Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Kletterkombination Nordhausen**  
Best.-Nr.: 7.6161-E




### Fundamentdetail Pfosten a1-E)

M 1:25




### Fundamentdetail Pfosten a2.1-E)

M 1:25



### Fundamentdetail Leiter b)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 10.05.2016



Blatt: 4/5

Spiel-Bau GmbH  
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Kletterkombination Nordhausen**  
**Best.-Nr.: 7.6161-E**

### Fundamentdetail Pfosten a2.1-E)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 10.05.2016

Blatt: 5/5

Spiel-Bau GmbH  
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Kletterkombination Nordhausen**  
**Best.-Nr.: 7.6161-E**