





713 075928

EN 1176

Steffen Miksch
29. 01. 2016



MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 21.12.2015


Blatt: 1/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Josephsplatz 3
Best.-Nr.: 8S-141204-26



M 1:100



- maximale freie Fallhöhe: 300 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 47 m²
- empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschuttkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung



713 075 928

EN 1176

Steffen Miksch

29. 01. 2016

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 21.12.2015

Blatt: 2/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Josephsplatz 3
Best.-Nr.: 8S-141204-26



Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten:
Bodenplatten verschrauben
siehe Detail a9-E-A)
- Rutschenauslauf:
je 80x30x40 cm
siehe Detail f)



713 075 928

EN 1176

29.01.2016


Fundamentdetail Muldenrutsche f)
M 1:25

Spielebene
am Pfosten markiert

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
30x80x40 cm




Fundamentdetail Pfosten a9-E-A)
M 1:25

Spielebene
am Pfosten markiert

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 21.12.2015

Blatt: 3/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Josephsplatz 3
Best.-Nr.: 8S-141204-26