

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
120 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:
30 m²

Empfohlener Untergrund:


- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung



Lackierung Farbverlauf grün

- RAL 100 80 80 (Hell)
- RAL 110 70 77
- RAL 120 50 50
- RAL 130 40 30
- RAL 140 20 20 (Dunkel)

MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Beate Hagelstein	Datum: 14.10.2019	Blatt: 1/3
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Hängematte Gräser Best.-Nr.: 6.5600-170214-42		



M 1:50

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 und 2:
80x80x60 cm siehe Detail h-E)



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Beate Hagelstein

Datum: 14.10.2019

Blatt: 2/3


Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Hängematte Gräser
Best.-Nr.: 6.5600-170214-42

Fundamentdetail Pfosten h-E)

M 1:25

Pfosten nach diesen Maßen ausrichten und dann durch Einhängen der Hängematte feinjustieren - dann Betonieren!



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Beate Hagelstein

Datum: 14.10.2019

Blatt: 3/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Hängematte Gräser

Best.-Nr.: 6.5600-170214-42