

MONTAGEZEICHNUNG





Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 06.12.2021

Blatt: 1/5

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Spielerde
Best.-Nr.: 8.0010-E



Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
150 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:
49 m²

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschuttkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

MONTAGEZEICHNUNG

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 06.12.2021

Blatt: 2/5

Spielerde
Best.-Nr.: 8.0010-E

Fundamentierung: Ortbeton C25/30





- Pfosten 1:
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)

- Seil:
je 40x40x40 cm siehe Detail d)

- Leiter:
je 80x30x40 cm siehe Detail b)

- Rutschenauslauf:
je 80x30x40 cm siehe Detail f)

- Kletterstange/Erdanker:
je 40x40x40 cm siehe Detail c)



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca


Datum: 06.12.2021

Blatt: 3/5


Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Spielerde
Best.-Nr.: 8.0010-E


Fundamentdetail Pfosten a1-E)
M 1:25



Fundamentdetail Kletterstange/ Erdanker c)
M 1:25



Fundamentdetail Kletterstange/ Erdanker c)
M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 06.12.2021


Blatt: 4/5

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Spielerde
Best.-Nr.: 8.0010-E


Fundamentdetail Netz/ Seil d)

M 1:25




Fundamentdetail Muldenrutsche f)

M 1:25



Fundamentdetail Leiter b)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 06.12.2021

Blatt: 5/5

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Spielerde
Best.-Nr.: 8.0010-E