



M 1:50



- maximale freie Fallhöhe: 200 cm
- empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung



PH200cm:
mögliche Anbauhöhen PH190cm - PH205cm

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 18.05.2022

Blatt: 1/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Wellenrutsche mit Einsatz PH200cm
Best.-Nr.: 5.4090.c



M 1:50

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1
je 40x40x40 cm siehe Detail a-E)
- Rutschenauslauf:
je 40x40x40 cm siehe Detail fk)



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 18.05.2022


Blatt: 2/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Wellenrutsche mit Einsatz PH200cm
Best.-Nr.: 5.4090.c


Fundamentdetail Pfosten a-E)

M 1:25



Fundamentdetail Kastenrutsche fk)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 18.05.2022

Blatt: 3/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Wellenrutsche mit Einsitz PH200cm
Best.-Nr.: 5.4090.c