





- maximale freie Fallhöhe: 200cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 54m²
- empfohlener Untergrund: 40cm Fallschuttkies 2/8mm, Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung

M 1 / 100


Report No. -----

Tested according to
EN 1176

Hamburg 27. JAN. 2012



Project manager

[Signature]



Rutschenturm 1
Best.-Nr.: 8.0070-Rob

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18



Report No.

Tested according to
EN 1176

Hamburg

27. JAN. 2012

Project manager


Fundamentierung: Ortbeton C25/30 M 1:100

- Pfosten 1 bis 4:
je 80x80x60cm siehe Detail a3.1-E)
- Pfosten 5 und 6:
je 40x40x40cm siehe Detail a-E)
- Rutschenauslauf:
80x30x40cm siehe Detail f)
- Seil:
40x40x40cm siehe Detail d)

Projektnummer:

713000177

**Detail a-E)
Pfosten**



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch


Blatt: 2 / 3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Rutschenturm 1
Best.-Nr.: 8.0070-Rob

Projektnummer:

713000177



Sprossenwand:
LW Sprosse - Podest 8cm
LW Sprosse - Sprosse 28cm
LW Sprosse - Erdboden 46cm




- maximale freie Fallhöhe: 200cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 54m²
- empfohlener Untergrund: 40cm Fallschuttkies 2/8mm, Grobsand, Holzfasern oder Kunststoff mit HIC- Prüfung

Report No. -----

Tested according to
EN 1176


Hamburg 27. JAN. 2012

Rutschenturm P1-12
Best.-Nr.: 8.0070-Rob




Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Detail d)
Netz / Klettertau



M 1 / 25



Detail a3.1-E)
Pfosten




M 1 / 25

Report No. -----

Tested according to
EN 1176

Detail f)
Rutschenauslauf



M 1 / 25

Hamburg

27. JAN. 2012

Projectmanager

Projektnummer

713000177

MONTAGEZEICHNUNG

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Bearbeiter: Steffen Miksch

Blatt: 3 / 3

Rutschenturm 1
Best.-Nr.: 8.0070-Rob