

Pfosten	Lasur farblos
Wände	RAL 110 80 70
Wurm	Kupferbraun RAL 8004
Stiel	Mahagonibraun RAL8016
HPL	grün






MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Sebastian Deckert | Datum: 04.10.2021 | Blatt: 1/4

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Spielhaus Ortspark-Birne IV
Best.-Nr.: SK-201119-92-HW



M 1:50




Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
90 cm

Empfohlener Untergrund:
Mindestens Oberboden

MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Sebastian Deckert	Datum: 04.10.2021	Blatt: 2/4

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Spielhaus Ortspark-Birne IV
Best.-Nr.: SK-201119-92-HW



Fundamentierung: Ortbeton C25/30


- Pfosten 1 bis 6:
  je 40x40x40 cm siehe Detail a-B)

- Pfosten 7 bis 10:
  je 40x40x40 cm siehe Detail a-A)


- Rutschenauslauf:
  je 80x30x40 cm siehe Detail fk)

MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Sebastian Deckert	Datum: 04.10.2021	Blatt: 3/4
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Spielhaus Ortspark-Birne IV Best.-Nr.: SK-201119-92-HW		


Fundamentdetail Pfosten a-A)
M 1:25



Fundamentdetail Pfosten a-B)
M 1:25



Fundamentdetail Kastenrutsche fk)
M 1:25 Podesthöhe <= 1,25m



MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Sebastian Deckert	Datum: 04.10.2021	Blatt: 4/4

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Spielhaus Ortspark-Birne IV
Best.-Nr.: SK-201119-92-HW